座王シリーズカタログ

すわりごこちの

NISSIN 座王® ZAOU

nissin with your Life

シート幅のラインナップが追加されました。
※NA-506Wを除く

人間(ひと)の身体(からだ)は、平面ではない。

単純な円筒でもない。

3D調整式バックサポート 採用車いす 座王シリーズ

バックサポートは背中の形状にあわせた
3D形状調整が簡単にできます。
通気性の良いメッシュシートで
身体をやさしく、ずれのないように支えます。

従来の張り調整式に比べ短時間で調整できます。※

※当社従来品との比較です。

ティルトタイプ

自走用と介助用があります。

【前傾ティルト】
食事や作業をサポート

【後傾ティルト】
長時間の乗車をサポート

標準バックサポートカラー
グレイッシュブルー　ワインレッド

スタンダードタイプ

自走用と介助用があります。

肩の動かしやすさにもこだわっています。

標準バックサポートカラー
グレイッシュブルー　ワインレッド

●簡単 バックサポート調整●

A 下部胸郭支持ベルト
B ヒップ支持ベルト
C 胸郭支持ベルト

3つのベルトは簡単な手順で調整できます。

※調整時には取扱説明書を参照ください。
※ベルトの設定につきましては、専門知識と技術を持った医師、療法士、福祉用具専門相談員、販売店にご相談ください。

			フット・レッグサポート 開き式・着脱式	アームサポート 跳ね上げ式	座面高調節式
ティルト式	NAH-F5	介助用	●	●	
	NA-F7	自走用	●	●	●
スタンダード	NA-501A	自走用			●
	NA-501FO	自走用	●		●
	NA-521W	自走用	●	●	●
	NAH-521A	介助用			●
	NAH-521W	介助用	●	●	●
	NA-506W	自走用	●	●	●

本当にリラックスできると、気持ちがとてもおだやかになる。
座王に身体(からだ)をあずけたとき、すぐに気がついた。
肩の窮屈さがなく胸が開く姿勢は、深呼吸しても気持ちがいい。
前後左右に体がずれない、腹部も圧迫されない。
やさしく、包み込まれるような、安心して体の力を抜ける姿勢。
それは、とてもうれしい座り心地。直感で分かる、気持ちよさ。

Cervical 頸部
Thorax 胸郭
Lumber 腰部
Lower thorax 下部胸郭
Pelvis 骨盤

調整された、3Dバックサポート。
体のかたちがはっきりと見えます。
左右対称姿勢、非対称姿勢のどちらにもしっかりと対応。

胸郭支持ベルトが胸郭をひろげます。

Support

胸郭支持面

下部胸郭支持ベルトが腹部圧迫を軽減します。

腹部を圧迫から解放

Support

ヒップ支持ベルトが骨盤を包み込むようにサポート

骨盤を起こす場合や、骨盤前傾・後傾(円背)の場合などの、身体状況にあわせた調整ができます。

ベルトの高さも大切なポイントです。

骨盤が前傾の場合への対応
骨盤を起こす場合の対応
骨盤が後傾(円背)の場合への対応

※写真は説明の為、一部パーツを省略及び加工しています。
実際の使用時の外観とは異なります。

背中のサポート面積は従来比2倍以上

(当社従来品との比較)

200%以上

従来品　▶　座王

レッグサポートも実は重要

脚部開閉タイプ

脚部固定タイプ

足が伸展してしまうと、
骨盤の下部も前方にひっぱられてしまいます。
座王シリーズのレッグサポート・シート間角度は、
膝がしっかりと屈曲して、
骨盤を安定させるよう設計されています。

長時間の乗車をサポート　ティルト

※写真の転倒防止装置はオプションです。

コンパクト 介助 ティルト

①NAH−F5　00175-000304
173,000円〜(非課税)
ティルト　介助用　ティルト角度 -4〜30°

※写真の転倒防止装置はオプションです。

自走ができる ティルト

②NA−F7　00175-000305
176,300円〜(非課税)
ティルト　自走用　ティルト角度 -5〜18°

最大前傾ティルト角度-4°　最大後傾ティルト角度30°

※写真の転倒防止装置はオプションです。

最大前傾ティルト角度-5°　最大後傾ティルト角度18°

※写真の転倒防止装置はオプションです。

ティルトタイプはヘッドサポート標準装備

ヘッドサポート高さ･前後左右位置調整式

まくらはあらゆる方向に調節可能です。

ティルト式車いすでは、頭部、頸部の支持が重要となります。

アームサポートはボタンによる高さ調整式です。

姿勢の改善による適正アームサポート高の変化に対応します。

座クッションを標準装備しています。

厚さ：5cm
重量：1.0kg
前ずれを防止し、座の奥深くまでしっかりと支持します。

自走用はこぎやすく、介助用は疲れにくい　スタンダード

こぎやすい標準型 自走

③NA−501A　00175-000306
136,500円〜(非課税)
スタンダード　自走用

足元外せる こぎやすい 自走

④NA−501FO　00175-000308
152,200円〜(非課税)
スタンダード　自走用

移乗に配慮 こぎやすい 自走

⑤NA−521W　00175-000309
162,700円〜(非課税)
スタンダード　自走用

疲れにくい標準型 介助

⑥NAH−521A　00175-000307
136,500円〜(非課税)
スタンダード　介助用

移乗に配慮 疲れにくい 介助

⑦NAH−521W　00175-000310
162,700円〜(非課税)
スタンダード　介助用

スタンダードモデル

座シート奥行が5cm幅ベルトの着脱で2段階調整できます。
(NA-506Wを除く)

アームサポートはボタンによる高さ調整式です。

姿勢の改善による適正アームサポート高の変化に対応します。

座クッションを標準装備しています。

厚さ：5cm
重量：1.0kg
前ずれを防止し、座の奥深くまでしっかりと支持します。

座王6機種仕様

	車輪×キャスタ (インチ)	シート幅 (注文時選択)	臀部スペース有効幅	シート奥行 (cm)	バックサポート高 (cm)	アームサポート高 (cm)	前座／後座高 (cm) (調節には工具が必要です)	全長 (cm) ( )は折りたたみ時	全高 (cm) ( )は折りたたみ時	全幅 (cm) ( )は折りたたみ時【シート幅40cm仕様時】	重量 (kg)【座クッション含まず】	耐荷重 (kg)【積載物含む】
①NAH−F5※1	16×6	40･42･44	シート幅−4cm	40	48	24･26･28･30	40/40※2	109(103)	102〜127(66)	56(33)	19.0	100
②NA−F7※1	20×6	40･42･44	シート幅−4cm	40	48	24･26･28･30	40/40･42/42･44/44	103(103)	102〜134(66〜70)	62(39)	20.5	100
③NA−501A	22×6	40･42	シート幅と同寸	37･42	45	25･27･29･31	38/36･40/38･42/40	106(99)	91〜95(61〜65)	64(33)	14.0	100
④NA−501FO	22×6	40･42	シート幅と同寸	35･40	45	25･27･29･31	38/36･40/38･42/40	108(101)	91〜95(61〜65)	64(33)	14.8	100
⑤NA−521W	22×6	40･42･44	シート幅−4cm	35･40	45	24･26･28･30	40/38･42/40･44/42	108(101)	93〜97(63〜67)	60(35)	15.2	100
⑥NAH−521A	16×6	40･42	シート幅と同寸	37･42	45	24･26･28･30	40/38･42/40	107(99)	93〜95(63〜65)	59(30)	13.0	100
⑦NAH−521W	16×6	40･42･44	シート幅−4cm	35･40	45	24･26･28･30	40/38･42/40	108(100)	93〜95(63〜65)	53(30)	14.0	100

※1①NAH-F5と②NA-F7の数値は転倒防止装置(オプション)装置時のものです。

※2①NAH-F5は座面高の調節はできません。

赤は初期出荷時設定です。

家庭内をスイスイ移動。
暮らしをアクティブにしてくれる6輪座王。

狭い廊下や出入口でのスムースな小回りが便利です。腕でこぐ場合にも足でこぐ場合にも使用できる、6輪タイプの座王。

NA-506W　166,300円（非課税）

00175-000312　家屋内専用　耐100kg　自走用

3D　バンド　開　座

その場で旋回コンパクト　自走

PHOTO／バックサポートカラー　グレイッシュブルー

各部詳細

フット・レッグサポートを外すと、フロントには突起がなくスッキリ。
安心して足駆動動作ができます。

外したフット・レッグサポートを背面にかけておくことができます。

アーチクロス型フレーム
アーチクロス型の折りたたみフレームが座面の下に広い足駆動スペースを確保します。

ハンドリム
タイヤとチューブを車輪から外さなくてもハンドリムを外すことができます。片側のハンドリムを外すことにより全幅を約2cm縮めることができます。
（ハンドリムの取り外しには4ミリの六角レンチが必要です。）

フロントアップ時　サイド

PHOTO／バックサポートカラー　ワインレッド

家屋内での動きやすさ、使いやすさに配慮。

小回り
回転半径約65cm
駆動輪が体の真下に位置し、こぎやすく、小回りがききます。

移動に便利
ガスダンパーと後方キャスターが敷居などのちいさな段差の乗越え動作を可能にしています。

スリム
全幅は58cm（シート幅40cm仕様）と、コンパクト。
屋内での通路の移動にも適しています。

多機能
◎座面高の調節機構
◎フット・レッグサポートの着脱収納機構
◎アーチクロス型フレーム
により、足こぎでの使用にも理想的に機能します。

■車いす寸法
赤は初期出荷時設定

	全長	全幅	高さ
	97	58	81~85
折りたたみ時	94	31	61~65

40　45　24~30　42・40・38　40・38・36　25-501　5

シート幅※　40・42cm
前座高　38・40・42cm
重量※　16.3kg

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅-4cmです。
※全幅58（cm）は、シート幅40cm仕様時の寸法です。

標準バックサポートカラー
グレイッシュブルー　ワインレッド

ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

座クッションを標準装備しています。

厚さ：5cm
重量：1.0kg
前ずれを防止し、
座の奥深くまでしっかりと支持します。

座王®が提案する、ハートフルライフ

座王シリーズは NAH-F5 を除くすべての機種が座面高調節式。
NAH-F5 もティルト式でありながら、前座高 40cm の低床設計。
だから、一般的なダイニングテーブルに入りやすい。
みんなと一緒に楽しむ食事や会話。じっくりと集中して行う
趣味や作業など楽しみが広がります。
座王が提供するのは、快適な座り心地と、有意義で大切な時間。

こんなところも嬉しい
座王のバックポケットはA4サイズ対応。ちょっとした便利のポイントです。
A4 クリアフォルダーが入ります

悩みの多い、円背への対応

クッションを使用しても姿勢がくずれてしまう

基本的な車いすでは、顔が下を向き、骨盤も前にすべってしまう…

フレームのカタチを工夫しても、腹圧の高さや円背の進行が心配…

座王での対応

ヒップサポートに加え、
下部胸郭サポートが
ある座王は、
腰椎を下から支え、
円背・側弯を支持します。
しかも、仙骨部分は
座シート面に
接触しません。

頭の位置が上がります
腰椎部を斜め下から支えます
Support
Support

オプション

転倒防止装置

NAH-F5 用
差し込み式転倒防止
Aタイプ 左右1組
新車注文時
6,000円（非課税）

NA-F7 及び
座王スタンダードタイプ用
高さ調整式転倒防止
Aタイプ 左右1組
新車注文時
10,000円（非課税）

座面高の調整に対応できる転倒防止装置です。

NA-506W に装着することはできません。

座王の座りをさらに快適にしてくれる高機能座クッション

座位保持装置 完成用部品認定商品

MSS Flo-tech Solution Xtra

床ずれリスクの高い方には、
フローテック・ソリューションエクストラがおすすめです。
シリコンゲルが温度変化の影響を受けず
常に同じやわらかさを保ちます。

詳細は日進医療器総合カタログ等でご確認ください。

フローテック・ソリューションエクストラ
本体価格 54,900円（税抜）《課税商品》

VARILITE

エアータイプのクッションなのに、
バルブ調整の必要なし。
着座すると空気が抜けはじめ、
適圧になるとバルブが自動で閉じます。

空気自動開放バルブ
厚さ：8cm
重量：約0.7kg
（40×40 サイズの場合）

リフレックス　00468-000034
本体価格 28,000円（税抜）《課税商品》

◎座圧分布図
座王標準クッション　リフレックス

各種サイズがあります。詳しくは
日進医療器総合カタログ等でご確認ください。

EXGEL® kaji corporation

高機能素材EXGEL（エクスジェル）を使用。
フロント・アップ／テール・アップ構造が、
より効果的な体圧分散と着座姿勢の安定を実現。

カバー装着時
奥行：40cm
重量：約1.1kg（40cm幅）

アウル40プラスレザー　00540-000013
本体価格 26,500円（税抜）《課税商品》

フロント・アップ／テール・アップ構造
→前
高さ:前5.5／中4／後5.5cm

品番	横幅
OWL40P-L	40cm
OWL40P-L-380	38cm
OWL40P-L-360	36cm

※製品の改善・改良の為予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。　※製品のカラーにつきましては、印刷の都合上、現物とは色合いが多少異なります。
※カタログに掲載の寸法や重量の値には、製造の都合上、多少の誤差がありますのでご了承ください。　※カタログに掲載の価格（メーカー希望小売価格）は 2014 年 11 月時点のものです。
　※カタログに掲載の価格（メーカー希望小売価格）は諸事情により変更となる場合もありますのでご了承ください。

日進医療器株式会社
http://www.wheelchair.co.jp

本　社　〒481-8681 愛知県北名古屋市沖村権現35番地の2
TEL 0568-21-0635（代）　FAX 0568-23-2787

東京営業所　〒112-0002 東京都文京区小石川 1-21-14
TEL 03-3814-0923（代）　FAX 03-3814-4644

大阪営業所　〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里 6-16-10
TEL 06-6323-8265（代）　FAX 06-6326-2554

九州営業所　〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町2丁目3-8
TEL 092-513-5036（代）　FAX 092-513-5038

2014年9月発行